

## Cuisinière



### Définition du produit

Type d'énergie: **Mixte gaz & élec.**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **90**

Matériau du dessus: **Inox**

Couleur du dessus: **Inox**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers: **5**

Mode de cuisson: **Multi-fonctions**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Minuterie simple 120 min**

Energie label: **D (1.51)**

Consommation Convection Nat. (kWh): **1,51**

Consommation Convection Forcée. (kW): **1,53**

Consommation en Veille (Wh):

Type de cavité (volume): **Grand volume**


Couleur: **Inox**

Ean code: **3660767533721**

### Les Plus produits



## Cuisinière



### Les foyers

#### Couvercle

Couvercle: **sans**

#### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5
<b>Position du foyer</b>	Ar Gc	Av Gc	Centre	Ar Dr	Av Dr
<b>Type d'élément chauffant</b>	Gaz semi rapide	Gaz rapide	Triple couronne	Gaz semi rapide	Gaz
<b>Dimension de l'élément chauffant en mm</b>					
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	1750	3000	3300	1750	1000
<b>Affichage des allures</b>	Circulaire sur la commande				

#### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **5**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

#### Grilles

Nombre de grilles: **3**


Type de grilles support: **Multi-foyers**

Matériaux Grilles: **Fonte**

Couleurs Grilles: **Noir mat**

#### Sécurités

## Cuisinière



### Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Inox**  
Couleur du bandeau: **Inox**  
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**  
Type de commandes: **Manettes**  
Programmateurs: **Minuterie simple 120 min**  
Type d'allumage: **Intégré par train d'étincelles**

### Four

#### Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

#### Cavité

Energie du four: **Electrique**  
Matériau de la cavité: **Emallé**  
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**330x740x423**

Volume de la cavité en l: **103**

Type de gradins: **Fils**

#### Eclairage

Nombre de lampes: **1**  
Type de lampe: **Lampe Incandescente**  
Puissance de la lampe (W): **15**  
Position de la lampe: **Haut et gauche**  
Commande de l'éclairage: **Sur commutateur du f**

### Fonctions cuisson du four

Eclairage  
Décongélation  
Traditionnel  
Gril  
Chaleur tournante  
Gril fort  
Gril fort ventilé  
Sole ventilé

### Casserolerie

Nombre de grilles: **2**  
Type de grilles: **1 Grille Plane**  
Nombre de plaques et plats: **1**  
Type de plaques et plats: **Plat compact**

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Temps de préchauffage en min: **57'/48'**  
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:  
**1.42/1.37**

#### Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:  
**850x900x600**  
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:  
**870x950x670**  
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**330x740x423**  
Volume de la cavité en l: **103**  
Réglage de niveau: **4 pieds**  
Poids net en kg: **91**  
Poids brut en kg: **93**

### Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 1800**  
Elément de voute en W: **1000**  
Elément de sole en W: **1700**

#### Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **2,8**  
Tension en V: **230**  
Fréquence en Hz: **50**  
Intensité en A: **12**  
Longueur du câble électrique en cm: **130**  
Puissance maxi gaz en kW: **10,8**  
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**  
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**  
Gaz possible en SAV: **AP / AB 8 mbar**  
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**  
Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **2 embouts**